



Dear subscriber,

Following the closure of our foundation's activities we are pleased to send you the promised index to volume 47 of the Vita Marina. This index is compiled by Gijs C. Kronenberg.

We also enclose a corrected caption of plate 1 of the article about the Spondylidae on page 134 of the last issue of the Vita Marina. This correction is self-adhesive, so you can easily stick it over the existing text.

We apologize for this inconvenience.

Many of you changed their subscription to the Vita Marina into membership of the Dutch Malacological Society. We trust that this membership will be a good alternative for the loss of the Vita Marina and the old style Spirula.

In case you are not yet a member of this Society you can still join. You will then receive the previously published issues of the Spirula and - if you want - Basteria as soon as possible.

We wish you all the best for the future.

The board of the Foundation Biologia Maritima

Geachte abonnee,

Hierbij ontvangt u als afsluiting van de activiteiten van onze stichting het beloofde register van jaargang 47 van de Vita Marina. Dit register is samengesteld door Gijs C. Kronenberg.

Tevens treft u een gewijzigd onderschrift aan van plaat 1 van het artikel over de Spondylidae: bladzijde 134 van het laatste nummer van de Vita Marina. Deze wijziging is zelfklevend en kunt u over de bestaande tekst heenplakken.

Met verontschuldiging voor de overlast.

Velen van u hebben hun abonnement op de Vita Marina/Spirula omgezet in het lidmaatschap van de Nederlandse Malacologische Vereniging. Wij vertrouwen erop dat dit lidmaatschap voor u een goed alternatief is voor het verlies van de Vita Marina en de Spirula-oude stijl.

Mocht u nog geen lid zijn van genoemde vereniging, meldt u dan alsnog. De reeds verschenen publicaties worden u dan zo spoedig mogelijk toegezonden.

Wij wensen u verder veel plezier met uw hobby.

Het bestuur van de Stichting Biologia Maritima

INDEX VOLUME 47 / REGISTER JAARGANG 47

AUTHORS INDEX / INDEX OP AUTEURS

- AFONSO, C.M.L., P.M.M. MORINETO & F.F.L.M. TITSELAAR, 2000. – Collecting shells in “Ria Formosa” a coastal lagoon system in southern Portugal. / Schelpen verzamelen in “Ria Formosa” een kust-lagunesysteem in zuidelijk Portugal. 47(1): 9-17.
- DEKKER, H., 2000. – The Neritidae (Gastropoda) from the circumarabian seas, with the description of two new species, a new subgenus and a new genus. / De Neritidae (Gastropoda) van de wateren rond Arabië, met de beschrijving van twee nieuwe soorten, een nieuw subgenus en een nieuw genus. 47(2): 29-64.
- DEKKER, H., 2000. – Errata to Vita Marina 47(1). / Errata bij Vita Marina 47(1). 47(3): 80.
- DEKKER, H., 2001. See/Zie: LAMPRELL, K.L., & H. DEKKER
- DEKKER, H. & H.H. KOOL, 2000. – Addendum to Vita Marina 46(1-2) / Aanvulling op Vita Marina 46(1-2). 47(3): 80.
- DONEDDU, M. 2001. See/Zie: PERRONE, A.S. & M. DONEDDU.
- FRYDMAN, F. 2000. – *Harpa kawamurai* and *Harpa kajiyamai*: a critical re-evaluation (Gastropoda: Harpidae) / *Harpa kawamurai* en *Harpa kajiyamai*: een kritische herbezinning (Gastropoda: Harpidae). 47(3): 73-79.
- KOOL, H.H., 2000. See / Zie DEKKER, H. & H.H. KOOL.
- KOOL, H.H., 2001. – A re-evaluation of *Nassarius delicatus* (A.Adams, 1852), with description of *Nassarius dekkeri* sp. nov. from the Red Sea (Gastropoda: Nassariidae). / Een nadere beschouwing van *Nassarius delicatus* (A.Adams, 1852), met de beschrijving van *Nassarius dekkeri* sp. nov. uit de Rode Zee (Gastropoda: Nassariidae). 47(4): 167-173.
- LAMPRELL, K.L., & H. DEKKER, 2001. – Rectification of nomenclature and notes on species of *Spondylus* Linnaeus (Bivalvia: Pectinoidea: Spondylidae) from the Indo-Pacific. / Rectificatie van de naamgeving en notities voor soorten *Spondylus* Linnaeus (Bivalvia: Pectinoidea: Spondylidae) uit de Indo-Pacific. 47(4): 131-137.
- LAMPRELL, K.L., & R.C. WILLAN, 2000. – Rectification of nomenclature for three species of *Spondylus* Linnaeus (Bivalvia: Pectinoidea: Spondylidae) from the Indo-Pacific based on re-examination of type specimens. / Rectificatie van de naamgeving van drie soorten *Spondylus* Linnaeus (Bivalvia: Pectinoidea: Spondylidae) uit de Indo-Pacific, gebaseerd op bestudering van type exemplaren. 47(1): 1-8.
- LINDEN, J. VAN DER & R.G. MOOLENBEEK, 2000. – Ex Africa semper aliquid novi. Part 1. Caecidae (Mollusca: Gastropoda) from Mauretania / Deel 1. Caecidae (Mollusca: Gastropoda) van Mauretanië. 47(3): 81-92.
- MOOLENBEEK, R.G., 2000. See / Zie: LINDEN, J. VAN DER & R.G. MOOLENBEEK.
- MORINETO, P.M.M., 2000. See / Zie: AFONSO, C.M.L., P.M.M. MORINETO & F.F.L.M. TITSELAAR.
- PERINI, M.A., 2000. – First report of syntopic occurrence of *Oliva oliva* Linnaeus, 1758 with an *Oliva* sp. of the “*Oliva oliva*-complex” (Gastropoda: Olividae) Field observations regarding localities and habitat, with some notes on live animal behaviour / Eerste melding van het syntopisch voorkomen van *Oliva oliva* Linnaeus, 1758 met een *Oliva* soort uit het “*Oliva oliva*-complex” (Gastropoda: Olividae) Veldwaarnemingen met betrekking tot locaties en habitats met enige aantekeningen over het gedrag van het levende dier. 47(3): 93-104.
- PERRONE, A.S. & M. DONEDDU, 2001. – Pattern convergence in Nudibranchs of the genus *Chromodoris* Alder & Hancock, 1855 (Opisthobranchia) from the Red Sea and Polycladida (Platyhelminthes) from the Mediterranean Sea. / Convergentie van kleurpatronen bij Nudibranchia van het genus *Chromodoris* Alder & Hancock, 1855 (Opisthobranchia) uit de Rode Zee en Polycladida (Platyhelminthes) uit de Middellandse Zee. 47(4): 121-130.

- RUTHENSTEINER, 2001. See / Zie: SCHWABE, E. & B. RUTHENSTEINER.
- SCHWABE, E. & B. RUTHENSTEINER, 2001. – *Callochiton schilfi* (Mollusca: Polyplacophora: Ischnochitonidae) a new species from Indonesian waters. / *Callochiton schilfi* (Mollusca: Polyplacophora: Ischnochitonidae) een nieuw soort uit de Indonesische wateren. 47(4): 175-184.
- TAX, C.J.H.M., 2000. – Nautilus Shells as collectors' items in the "Kunst- und Wunderkammer". Supplementary notes (2) / Nautiluschelpen als verzamelobjecten in de "Kunst- und Wunderkammer". Aanvullende notities (2). 47(2): 25-28.
- TAX, C.J.H.M., 2000. – Strombidae in art. Part 1 / Strombidae in de kunst. Deel 1. 47(3): 65-72.
- TAX, C.J.H.M., 2001. – Strombidae in art. Part 2 / Strombidae in de kunst. Deel 2. 47(4): 139-165.
- TITSELAAR, F.F.L.M., 2000. See / Zie: AFONSO, C.M.L., P.M.M. MORINETO & F.F.L.M. TITSELAAR.
- TITSELAAR, F.F.L.M., 2001. – Erratum (A revision of the recent European Patellidae (Molusca: Gastropoda) Part 1) / Erratum (Een revisie van de recente Europese Patellidae (Molusca: Gastropoda) Deel 1). 47(4): 174.
- VOSKUIL, R.P.A., 2001. – An introduction to the living Brachiopoda. / Een inleiding tot de levende Brachiopoda. 47(4): 107-120.
- WILLAN, R.C., 2000. See / Zie: LAMPRELL, K.L. & R.C. WILLAN
- WILLAN, R.C., 2000. – *Strombus hickeyi*, a new species in the subgenus *Labiostrombus* (Gastropoda: Strombidae) from the tropical southwestern Pacific Ocean. / *Strombus hickeyi*, een nieuwe soort in het subgenus *Labiostrombus* (Gastropoda: Strombidae) uit de tropische zuidwestelijke Grote Oceaan. 47(1): 18-24.
- WILLAN, R.C., 2001. – Description of *Pyrene morrisoni* sp. nov.: a bulliform dove shell (Mollusca: Columbidae) from northern Australia. / Beschrijving van *Pyrene morrisoni* sp. nov.: een bulla-vormige duifschelp (Mollusca: Columbidae) van noordelijk Australië. 47(4): 185-193.

INDEX TO SCIENTIFIC NAMES

I. (sub)species of molluscs

Names of species are printed in italics; page numbers in normal refer to text, pagenumbers in bold refer to illustrations of a (sub)species. Names of subgenera are omitted in (sub)-species names.

- A**
- abakionigraphis*, *Smaragdia* Drivas & Jay..... 47(2): 50
- aciculata*, *Ocenebrina* (Lamarck)..... 47(1): 13,16
- aculeata*, *Acanthocardia* (Linnaeus)..... 47(1): 13,16
- aculeatus*, *Spondylus* Broderip..... 47(4): 132
- adamsiana*, *Pisulina* G. & H. Nevill..... 47(2): 56,57,61
- adansoni*, *Columbella* (Menke)..... 47(4): 192
- adansoni*, *Lasaea* Gmelin..... 47(1): 16
- adenensis*, *Nerita* Miensis..... 47(2): 41,42,49,57,60
- africana*, *Chromodoris* sp. cf. (Rudman)..... 47(4): 127
- albicilla*, *Nerita* Linnaeus..... 47(3): 41-45,49,57,61
- albicola*, *Nerita* Dall & Eliot..... 47(2): 42
- alcimus*, *Alectryon* Melvill..... 47(4): 168
- alcimus*, *Nassarius* (Melvill)..... 47(4): 168
- angularis*, *Nerita* Rousseau **in** Hombron & Jacquinot..... 47(2): 47
- angulata*, *Chaetopleura* (Spengler)..... 47(1): 15,16
- angulata*, *Crassostrea* (Lamarck)..... 47(1): 13,14,16
- angulawa*, *Turbinella*..... 47(4): 139,140,144
- annae*, *Chromodoris* (Bergh)..... 47(4): 127
- anodonta*, *Nerita* Melvill..... 47(2): 48
- antiquata*, *Nerita* Récluz..... 47(2): 33
- arabica*, *Nerita* Reeve..... 47(2): 36
- arabica*, *Nerita chamaeleon* var. Reeve..... 47(2): 36
- arabica*, *Nerita longi* Reeve..... 47(2): 41
- ararum*, *Strombus*..... 47(4): 159
- ararum* f. *melanostomus*, *Strombus*..... 47(4): 162
- atropurpurea*, *Nerita* Récluz..... 47(2): 47
- attenuata*, *Mangelia* (Montagu)..... 47(1): 16
- australica*, *Nerita arabica* var. Selli..... 47(2): 41
- aurantia*, *Nerita* Récluz..... 47(2): 37,59
- aurantiacus*, *Spondylus* Röding..... 47(4): 132
- aurea*, *Paphia* (Gmelin)..... 47(1): 12-14,16
- auriculatum*, *Caecum* De Folin..... 47(3): 86
- aurisdanae*, *Strombus*..... 47(4): 150,153,158,159
- aurora*, *Nerita* Dunker in Philippi..... 47(2): 33
- australis*, *Nerita* Wood..... 47(2): 33
- B**
- barbatus*, *Spondylus* Reeve..... 47(1): 5,6,8
- barnardi*, *Chiton* Ashby..... 47(4): 184
- bensoni*, *Neripteron* (Récluz)..... 47(2): 56
- bensoni*, *Nerita* Récluz..... 47(2): 56
- bidentata*, *Euplica* (Menke)..... 47(4): 186,190
- bidentata*, "Pyrene" (Menke)..... 47(4): 190
- bizonalis*, *Nerita* Lamarck..... 47(2): 47

- boholensis*, *Strombus kleckhamae* Mühlhäuser..... 47(1): 19
- boucheti*, *Chromodoris* Rudman..... 47(4): 127
- brandaris*, *Bolinus* (Linnaeus)..... 47(1): 13,14,16
- brevialis*, *Mesalia* (Lamarck)..... 47(1): 12,13,16
- brunea*, *Chaevetia* (Donovan)..... 47(1): 14-16
- bryanae*, *Neritina* Pilsbry..... 47(2): 50
- bullata*, *Strombus*..... 47(4): 161-163
- bullata*, *Akera* (O.F.Müller)..... 47(1): 13,16
- C**
- canarium*, *Strombus*..... 47(4): 158-160,163
- cancellata*, *Harpa* Röding..... 47(3): 78
- candei*, *Patella*..... 47(4): 174
- carlsonhoffi*, *Phyllidia* Brunckhorst..... 47(4): 122
- casinus*, *Venus* Linnaeus..... 47(1): 15,16
- castus*, *Nassarius* (Gould)..... 47(4): 168
- chamaeleon*, *Nerita* Linnaeus..... 47(2): 42,43,58
- chinensis*, *Calyptrea* (Linnaeus)..... 47(1): 12,13,16
- chione*, *Callista* (Linnaeus)..... 47(1): 12,13,16
- chiragra*, *Lambis*..... 47(4): 143,158,161,162-164
- chiragra*, *Lambis chiragra*..... 47(4): 163
- chrysozona*, *Nerita* Richy..... 47(2): 36
- ciliatus*, *Spondylus* Sowerby..... 47(4): 132
- cinctellus*, *Nassarius*..... 47(4): 170
- cineraria*, *Gibbula* (Linnaeus)..... 47(1): 16
- cinnabaris*, *Callochiton* Kaas & Van Belle..... 47(4): 175
- citrillus*, *Patella*..... 47(4): 174
- clathrus*, *Epitonium* (Linnaeus)..... 47(1): 12,16
- coccinea*, *Nerita albicilla* var. Mörch..... 47(2): 44
- coccinea*, *Nerita marginata* var. Mörch..... 47(2): 43
- coccineus*, *Spondylus* Lamarck..... 47(4): 132
- colei*, *Smaragdia* Ladd..... 47(2): 50
- columba*, *Strombus*..... 47(1): 23
- columba*, *Strombus plicatus*..... 47(1): 24
- conchylata*, *Chromodoris* Yonow..... 47(4): 127
- conovula*, *Imbricaria* (Quoy & Gaimard)..... 47(4): 188
- contines*, *Caecum* Van der Linden



Caecum trachea (Montagu, 1803). - Vita Marina 47 (3): 89, pl. 2, fig. 27.

INDEX OP WETENSCHAPPELIJKE NAMEN

I. (onder)soorten van weekdieren

Namen van soorten staan in cursief; paginanummers in normaal lettertype verwijzen naar de tekst, paginanummers in vet verwijzen naar afbeeldingen. Namen van subgenera zijn bij (onder)soortnamen weggelaten.

- & Moolenbeek..... 47(3): 81,86,87,89
- cooraburrama*, *Phyllidiella* Brunckhorst..... 47(4): 127
- cornea*, *Nerita* Forskål in Niebuhr..... 47(2): 43,44
- corniculus*, *Nassarius* (Olivier)..... 47(1): 13,16
- cornuta*, *Cassis*..... 47(4): 151,153
- coronulus*, *Nassarius* (A.Adams)..... 47(4): 170
- corrugatum*, *Cy matium* (Lamarck)..... 47(1): 12
- costata*, *Nerita* Gmelin..... 47(2): 39,58
- costatus*, *Strombus*..... 47(4): 141,149,158-160
- crassilabris*, *Nerita* Smith..... 47(2): 44
- crassilabrum*, *Nerita* Smith..... 47(2): 43
- crassum*, *Caecum* De Folin..... 47(3): 81-85
- crenata*, *Patella crenata*..... 47(4): 174
- crenata*, *Patella tenuis*..... 47(4): 174
- crocata*, *Lambis crocata*..... 47(4): 162
- crucatus*, *Spondylus* Schreibers..... 47(4): 131,132,134
- cruciatius*, *Clanculus* (Linnaeus)..... 47(1): 16
- cumingi*, *Spondylus* Sowerby..... 47(4): 133
- cuvieri*, *Nassarius* (Payraudeau)..... 47(1): 16
- D**
- davidis*, *Harpa* Röding..... 47(3): 78
- debilis*, *Mienerita* (Dufo)..... 47(2): 48,57,61
- decora*, *Chromodoris* (Pease)..... 47(4): 123,124
- decora*, *Chromodoris* cf. (Pease)..... 47(4): 121,123,126,127
- decussatus*, *Tapes* (Linnaeus)..... 47(1): 12-14,16
- dekkeri*, *Nassarius* Kool..... 47(4): 167,169-171
- delicata*, *Nassa* A.Adams..... 47(4): 167
- delicatus*, *Nassarius* (A.Adams)..... 47(4): 167-169-172
- depressa*, *Psammobia* (Pennant)..... 47(1): 16
- deshayesii*, *Euplica* (Crosse)..... 47(4): 190
- deshayesii*, "Pyrene" (Crosse)..... 47(4): 190
- digitata*, *Lambis*..... 47(4): 159
- digitatus*, *Spondylus* Perry..... 47(1): 3
- dilatatus*, *Strombus* Swainson..... 47(1): 19,21,22,23
- dolaria*, *Cabestana* (Linnaeus)..... 47(1): 15,16
- donovania*, *Cyclope* Risso..... 47(1): 16
- doreyana*, *Nerita* Quoy & Gaimard..... 47(2): 33
- ducalis*, *Spondylus* Röding..... 47(1): 3
- E**
- eburnea*, *Nerita* Röding..... 47(2): 39
- echinata*, *Acanthocardia*..... 47(1): 13,16
- ecstilha*, *Nassa* Melvill & Standen..... 47(4): 170
- edule*, *Cerastoderma* (Linnaeus)..... 47(1): 12-14,16

edulis, *Mytilus* Linnaeus.....47(1): 15,16
edwardsi, *Ocenebra* (Payraudeau).....47(1): 16
elegans, *Oliva* (Röding).....47(3): 102
elizabethina, *Chromodoris* Bergh.....47(4): 127
epidromis, *Strombus* Linnaeus.....47(1): 19
erinacea, *Ocenebra* (Linnaeus).....47(1): 15,16
erythraea, *Nerita albicilla* var. Récluz.....47(2): 44
erythraea, *Nerita* Récluz.....47(2): 43
erythraea, *Nerita albicilla* var. Issel.....47(2): 44
exolata, *Dosinia* (Linnaeus).....47(1): 16
xuvia, *Nerita* Linnaeus.....47(2): 42,46

F

fasciatus, *Strombus*.....47(4): 161,163
fauvoti, *Tritia* Jousseaume.....47(4): 168
feuilleti, *Neritina* Audouin.....47(2): 50,54
feuilleti, *Smaragdia* (Audouin).....47(2): 50,53
fissuratus, *Phyllidiopsis* Brunckhorst.....47(4): 127
flammulata, *Nerita* Récluz.....47(2): 44
flava, *Pyrene* (Bruguère).....47(4): 185,190,191
flavescens, *Nerita* Chemnitz – Mörch.....47(2): 33
flexuosus, *Flexopecten* (Poli).....47(1): 15,16
foliaceus, *Spondylus* Schreibers.....47(1): 2,3,4; 47(4): 132
forskaalii, *Nerita* Récluz.....47(2): 44
forskaelii, *Nerita* Récluz.....47(2): 44
forskali, *Nerita* Récluz.....47(2): 45
forskali, *Nerita albicilla* Récluz.....47(2): 44
forskali, *Nerita* Récluz Pallary.....47(2): 43,44
forskali, *Nerita* Récluz.....47(2): 43,44
forskaalii, *Nerita* Récluz.....47(2): 43
fragilis, *Spondylus* Sowerby.....47(1): 3

G

"G", *Oliva*.....47(3): 93,96,97,100-103
gaederopus, *Spondylus* Linnaeus.....7(1): 1; 47(4): 131
galeatus, *Strombus*.....47(3): 65-71,72; 47(4): 139
gardineri, *Philinopsis* (Eliot).....47(4): 127
gelingsheensis, *Smaragdia* Beets.....47(2): 50
gemmulata, *Nerita* Reeve.....47(2): 48
gemmulifer, *Nassarius* (A. Adams).....47(3): 80
gemmuliferus, *Nassarius* (A. Adams).....47(3): 80
geometrica, *Chromodoris* (Risbec).....47(4): 127
ghislini, *Hypselodoris* Bertsch.....47(4): 127
gibberulus, *Strombus gibberulus*.....47(4): 161,163
gigantea, *Ranella* Lamarck.....47(1): 16
gigantea, *Pleuroploca*.....47(4): 139,143,144,147
gigas, *Strombus*.....47(3): 65; 47(4): 139-159
glabrum, *Caecum* (Montagu).....47(3): 81,87-89
glauca, *Mastra* (Bom).....47(1): 13,16
goliath, *Strombus*.....47(4): 149,150,153,154
gomesi, *Patella* Nobre.....47(4): 174
graeca, *Diodora* (Linnaeus).....47(1): 15,16
gracilior, *Strombus*.....47(4): 144
granulatus, *Phyllidiella* Brunckhorst.....47(4): 127
grayana, *Nerita* Récluz.....47(2): 35
grossa, *Nerita* Linnaeus.....47(2): 35
guerini, *Neripteron* (Récluz).....47(2): 52,55,56,61
guerini, *Nerita* Récluz.....47(2): 55
guerini, *Nerita* Récluz.....47(2): 55
guinerii, *Neritina* (Récluz).....47(2): 55
guillemini, *Euspira* (Payraudeau).....47(1): 13,16

H

haemastoma, *Strombina* (Linnaeus).....47(1): 15,16
harpa, *Harpa kajiyamai* var. Rehder.....47(3): 78
haustrium, *Nerita* Reeve.....47(2): 44,58
hellvillensis, *Neritina souverbiana* var. Crosse.....47(2): 50,51
hickeyi, *Strombus* Willan.....47(1): 18-22-24
hintuanensis, *Chromodoris* Gosliner & Behrens.....47(4): 127
histrion, *Nerita* Chenu.....47(2): 35
horrida, *Hebra* (Dunker).....47(4): 172
hydatis, *Haminoea* (Linnaeus).....47(1): 13,16
hystrix, *Spondylus* Röding.....47(4): 132

I

igneus, *Spondylus* Fulton.....47(4): 132,133
imperfecta, *Nerita* Röding.....47(2): 42
incrassatus, *Nassarius* (Ström).....47(1): 15,16
incurva, *Nerita* Von Martens in Kobelt.....47(2): 35,36,37
indomarisi, *Lambis scorpius*.....47(4): 162

inermis, *Navanax* (Cooper).....47(4): 127
insculpta, *Nerita* Récluz.....47(2): 48
insulaechorab, *Tibia*.....47(4): 161,162
intermedia, *Psammobia* Deshayes.....7(1): 12,16

J

japonicus, *Spondylus* Kuroda.....47(1): 5
jogjacartensis, *Smaragdia* (Martin).....47(2): 50
jussieui, *Clanculus* (Payraudeau).....47(1): 15,16

K

kajiyamai, *Harpa* Rehder.....47(3): 78,79
kajiyamai, *Harpa* Habe in Habe & Kosuge.....47(3): 73,78,79
kawamurai, *Harpa* Habe in Habe & Kosuge.....47(3): 73-75,77,78
kengrahami, *Kapala* Ponder.....47(4): 188
kinzelbachi, *Neritina* Nordsieck.....47(2): 43-45
kleckhamae, *Strombus* Cernohorsky.....47(1): 19
krempfi, *Phyllidiopsis* Pruvot-Fol.....47(4): 127

L

labiosa, *Rissoa* (Montagu).....47(1): 16
labiosus, *Strombus* Wood.....47(1): 19
lactaria, *Nerita* Linnaeus.....47(2): 39
lactea, *Turbonilla* (Linnaeus).....47(1): 16
lambis, *Lambis*.....47(4): 158,159,160,161,162
larva, *Nerita* Gmelin.....47(2): 33
latus, *Strombus*.....47(4): 160,163
lefebvrei, *Chauvetia* cf. (Montagu).....47(1): 15,16
lentiginosus, *Strombus*.....47(4): 163
lindea, *Spondylus* Iredale.....47(4): 132,133
lineata, *Monodonta* (da Costa).....47(1): 12,13,16
listeri, *Strombus* Gray.....47(1): 19
litterata, *Nerita* Gmelin.....47(2): 33,34
lochi, *Chromodoris* Rudman.....47(4): 127
longii, *Nerita* Récluz.....47(2): 36,37,40,57,60
lucinalis, *Loripes* (Lamarck).....47(1): 16
luteonigra, *Nerita* Dekker.....47(2): 38-40,57,60

M

macrum, *Caecum* Van der Linden & Moolenbeek.....47(3): 81,83-85
maculosa, *Chromodoris* (Pease).....47(4): 123
maculosa, *Hypselodoris* (Pease).....47(4): 123,124
madagascariensis, *Cassia*.....47(4): 144
madangensis, *Phyllidia* Brunckhorst.....47(4): 122
magnifica, *chromodoris* (Quoy & Gaimard).....47(4): 127
magus, *Gibbula* (Linnaeus).....47(1): 16
major, *Harpa* Röding.....47(3): 73,74,76,77,78
mamilla, *Smaragdia* Annandale.....47(2): 50
marginata, *Nerita* Gmelin.....47(2): 43,58
marginatus, ? *Hexabranchus* (Quoy & Gaimard).....47(4): 127
marginatus, *Solen* Montagu.....47(1): 16
marginatus, *Strombus* Linnaeus.....47(1): 18
marmorata, *Nerita* Reeve.....47(2): 43,44
marmoratus, *Turbo*.....47(4): 151-153
marmorosus, *Conus*.....47(4): 150
maura, *Nerita* Récluz.....47(2): 35,36
membranacea, *Rissoa* (Adams).....47(1): 16




Harpa major Röding, 1798. - Vita Marina 47(3): 76, pl. 1, fig. 7.

mercatoria, *Columbella* (Linnaeus).....47(4): 192
millepeda, *Lambis*.....47(4): 158,159
miniacea, *Oliva* (Röding).....74(3): 102
minima, *Chauvetia* (Montagu).....47(1): 16
minimus, *Mytilaster* (Poli).....47(1): 16
minimus, *Strombus* Linnaeus.....47(1): 19,24
minor, *Mitrella* (Scacchi).....47(1): 14-16
minor, *Neritina rangiana* var. Récluz.....47(2): 53
mitra, *Mitra*.....47(4): 150
moinensis, *Columbella* deMaintenon.....47(4): 192
monacha, *Trivia* (da Costa).....47(1): 15,16
morrisoni, *Pyrene* Willan.....47(4): 185-189-193
multimuricatus, *Spondylus* Reeve.....47(4): 132
multistriata, *Clamys* (Poli).....47(1): 15,16
multistriata, *Nerita plexa* var. Abrard.....47(2): 43,45
mutabilis, *Strombus mutabilis*.....47(4): 164

N

natalensis, *Nodilittorina* (Philippi).....47(2): 48
neritea, *Cyclope* (Linnaeus).....47(1): 16
neritoides, *Melaraphe* (Linnaeus).....47(1): 15,16
neritoides, *Nerita* Reeve.....47(2): 36, 37,38,58
nicobaricus, *Spondylus* Schreibers.....47(4): 131-133,134
nitidus, *Nassarius* (Jeffreys).....47(1): 13,14,16
nigra, *Nerita plicata* var. Von Martens in Kobelt.....47(2): 39
nigrita, *Nerita* Röding.....47(2): 35
nobilis, *Phyllidia* Bergh.....47(4): 122,127
nodicostata, *Nassa* A. Adams.....47(4): 172
nodicostatus, *Nassarius* (A. Adams).....47(4): 167,169,170-172
nodifera, *Charonia* (Lamarck).....47(1): 16
n.sp. *Caecum*.....7(3): 86



Cymbium olla L., 1758. - Vita Marina 47(1): 10, pl. 1, fig. 4.

O

oblonga, *Lutraria* (Gmelin).....47(1): 16
obscura, *Pyrene* (Sowerby II).....47(4): 190
obsoletum, *Caecum trachea* Carpenter.....47(3): 91
ocellata, *Pictocolumbella* (Link).....47(4): 190
ocellata, "Pyrene" (Link).....47(4): 190
officinalis, *Sepia* Linnaeus.....47(1): 11
oleagina, *Nerita* Reeve.....47(2): 59
olearia, *Ranella* (Linnaeus).....47(1): 12
oliva, *Oliva* (Linnaeus).....47(3): 93-95-96-97,99-100-101-103
olivaceus, *Chiton* Spengler.....47(1): 15,16
olla, *Cymbium* (Linnaeus).....47(1): 10,13,15,16
opulens, *Pyrene* Woolacott.....47(4): 185,190
orbignyana, *Nerita* Récluz.....47(2): 32-34,57,60
orbignyana, *Odontostoma* Jousseaume.....47(2): 33
ordinaria, *Patella*.....47(4): 174
ordinaria, *Patella candei*.....47(4): 174
otaitensis, *Nerita* Lesson.....47(2): 39
ovum, *Ovula* (Linnaeus).....47(4): 122

P

parthenopeum, *Cymatium* (von Salis).....47(1): 12,13,16
paucicostata, *Acanthocardia* (Sowerby II).....47(1): 13,16
pectinata, *Siphonaria* (Linnaeus).....47(1): 16
peloronta, *Nerita* Linnaeus.....47(2): 33
pennanti, *gibbula* (Philippi).....47(1): 12,16
percea, *Spondylus* Iredale.....47(4): 132,133
pernux, *Spondylus* Iredale.....47(1): 3
pesasininus, *Spondylus* Röding.....47(1): 3
pespelicani, *Aporrhais* (Linnaeus).....47(1): 16
pfeifferi, *Nassarius* (Philippi).....47(1): 13,16

pica, *Cittarium*.....47(4): 150
pictorum, *Spondylus* Schreibers.....47(1): 2,3,4
plana, *Scrobicularia* (da Costa).....47(1): 16
planorbis, *Skeneopsis* (Fabricius).....47(1): 16
planospira, *Nerita* Anton.....47(2): 47,57,61
plexa, *Nerita* Chemnitz.....47(2): 44
plexa, *Nerita* Dillwyn.....47(2): 46
plicata, *Nerita* Linnaeus.....47(2): 38,39,40,41,57,60
plicatus, *Strombus* (Röding).....47(1): 18-20
polita, *Nerita* Linnaeus.....47(2): 33,34,43,44
pollicare, *Caecum* Carpenter.....47(3): 87,89
pompilius, *Nautilus*.....47(4): 152
porphyria, *Oliva* (Linnaeus).....47(4): 188
preciosa, *Chromodoris* (Kelaart).....47(4): 127
priamus, *Ampulla* (Meuschen).....47(1): 12
princeps, *Spondylus* Broderip.....47(1): 5
princeps, *Spondylus* Schreibers.....47(1): 3,4,5,6
pseudochama, *Spondylus* Schreibers.....47(4): 132,133
puella, *Neritella* Gould.....47(2): 53
pugilis, *Strombus* Linnaeus.....47(1): 19; 47(4): 144,147-149,158,162
pulchella, *Rissoa* Philippi.....47(1): 16
pulchellus, *Strombus* *plicatus* Reeve.....47(1): 19-22-23
pulcherrima, *Smaragdia* (Angas).....47(2): 50,51
punctata, *Pyrene* (Bruguière).....47(4): 185,189-192
punctatum, *Buccinum* Bruguière.....47(4): 186
purpureomaculata, *Smaragdia* Dekker.....47(2): 52,54-55,61
pustulosa, *Phyllidia* Cuvier.....47(4): 122,127
pygmaeus, *Nassarius* (Lamarck).....47(1): 16
pyrum, *Zonaria* (Gmelin).....47(1): 14,15,16

Q

quadricolor, *Nerita* Gmelin.....47(2): 35,36,37,38,57,60

R

radians, *Spondylus* Lamarck.....47(4): 132
radiata, *Nerita* Récluz.....47(2): 35,36,37,59
rangiana, *Nerita* Récluz.....47(2): 53
rangiana, *Neritella* (Récluz).....47(2): 53
rangiana, *Smaragdia* (Récluz).....47(2): 50,52-55,61
rangiana, *Smaragdia* *rangiana* (Récluz).....47(2): 53
raninus, *Strombus*.....47(4): 144,149,162
regius, *Spondylus* Linnaeus.....47(4): 133,135-136
reticulata, *Oliva* (Röding).....47(3): 102
reticulatum, *Bittium* (da Costa).....47(1): 12,16
reticulatus, *Nassarius* (Linnaeus).....47(1): 13,15,16
rhombiferum, *Pyrene* Röding.....47(4): 186
ringens, *Nerita* Reeve.....47(2): 39
rosans, *Phyllidia* Bergh.....47(4): 121
roseopicta, *Smaragdia* Thiele.....47(2): 50
rotundata, *Diplodonta* (Montagu).....47(1): 13,14,16
rudis, *Pitar* (Poli).....47(1): 12,16
rufa, *Cypraeacassis*.....47(4): 150
rugosa, *Eastonia* (Helbling).....47(1): 16
rupestris, *Nerita* Jousseau.....47(2): 34
rumphii, *Nerita* Récluz.....47(2): 33,41
rustica, *Columbella* (Linnaeus).....47(1): 13,14,16; 47(4): 192


S

sanguidens, *Nerita* Récluz.....47(2): 59
sanguinolenta, *Nerita* Menke.....47(2): 43-45,49,57,58,61
schilfi, *Callochiton* Schwabe & Ruthensteiner.....47(4): 175-177-179-184
scobrilator, *Bursa* (Linnaeus).....47(1): 15,16

scorpius, *Lambis*.....47(4): 162
scorpius, *Lambis* *scorpius*.....47(4): 162
scripta, *Euplica* (Lamarck).....47(4): 190
scripta, "Pyrene" (Lamarck).....47(4): 190
semari, *Smaragdia* Beets.....47(2): 55
semen, *Neritina* Tapparone-Canefri.....47(2): 50,51
septimus, *Strombus* *marginatus* Duclos.....47(1): 19
serratissimus, *Spondylus* Dall, Bartsch & Rehder.....47(4): 132
sinensis, *Spondylus* auct.....47(1): 3
sinensis, *Spondylus* Schreibers.....47(1): 3,4,5,6,8
sinensis, *Spondylus* Sowerby.....47(1): 5
sinuigerus, *Nassarius* (A.Adams).....47(4): 170
siquijorensis, *Neripteron* Récluz.....47(2): 55
souverbiana, *Neritella* (Montrouzier).....47(2): 50
souverbiana, *Neritina* Gassies.....47(2): 50,51
souverbiana, *Neritina* Montrouzier *in* Souverbie & Montrouzier.....47(2): 50
souverbiana, *Smaragdia* Gassies.....47(2): 51
souverbiana, *Smaragdia* (Montrouzier *in* Souverbie & Montrouzier).....47(2): 50-52,55
souverbiana, *Smaragdia* (Montrouzier) [err.pro souverbiana].....47(2): 50
sp. Oliva.....47(3): 102
spathuliferus, *Spondylus* Lamarck.....47(1): 5,7,8
spengleriana, *Nerita* Récluz.....47(2): 59
spelta, *Neosimnia* (Linnaeus).....47(1): 15,16
spinosa, *Acanthocardia* (Lightfoot).....47(1): 13,16
squamulata, *Nerita* Le Guillou.....47(2): 41
squamosus, *Spondylus* auct.....47(1): 3
squamosus, *Spondylus* Schreibers.....47(1): 5,6,7,8; 47(3): 80
striata, *Bulla* Bruguière.....47(1): 13,16
striata, *Harpa* Lamarck.....47(3): 74
striata, *Nerita* *undata* var. Burrow.....47(2): 38
striatula, *Chamelea* (da Costa).....47(1): 16
striatus, *Jujubinus* (Linnaeus).....47(1): 12,16
striatus, *Jujubinus* [err. pro Jujubinus].....47(1): 13,14
strigillatus, *Solecurtis* (Linnaeus).....47(1): 16
subannulatum, *Caecum* De Folin.....47(3): 86
subsulcatus, *Callochiton* Kaas & Van Belle.....47(4): 175,177,180-183
sulcatus, *Callochiton* Nierstrasz.....47(4): 175,177,180-184

T

taeniata, *Oliva* *oliva* (Link).....47(3): 96
taeniata, *Porphyria* Link.....47(3): 95
taitensis, *Neripteron* Lesson.....47(2): 55
telescopium, *Telescopium* (Linnaeus).....47(2): 47
tenuis, *Caecum* Milaschewich.....47(3): 88
tenuis, *Patella* *crenata*.....47(4): 174



Nerita textilis Gmelin, 1791. - Vita Marina 47(2): 32, pl. 1, fig. 27.

tenuis, *Patella* *tenuis*.....47(4): 174
tenuis, *Tellina* (da Costa).....47(1): 16
testudinaria, *Pardalina* (Link).....47(4): 190
testudinaria, "Pyrene" (Link).....47(4): 190
textilis, *Nerita* Gmelin.....47(2): 32,46,57,61
tiarula, *Nassarius* (Kiener).....47(4): 170
trachea, *Caecum* (Montagu).....47(1): 16; 47(3): 89,90
tragera, *Smaragdia* Iredale.....47(2): 50
tragera, *Smaragdia* Iredale.....47(2): 50
tricornis, *Strombus*.....47(4): 159
tritonis, *Charonia*.....47(4): 151,153
trunculus, *Donax* Linnaeus.....47(1): 16
trunculus, *Hexaplex* (Linnaeus).....47(1): 13-16
tuberculata, *Acanthocardia* (Linnaeus).....47(1): 13,16
tuberculata, *Haliotis* Linnaeus.....47(1): 15,16
tuberculata, *Limaria* (Oliv).....47(1): 15,16
turturina, *Euplica* (Lamarck).....47(4): 190
turturina, "Pyrene" (Lamarck).....47(4): 190
tyrrhena, *Cassidaria* (Gmelin).....47(1): 16
tyrrhena, *Galeodea* (Gmelin).....47(1): 12

U

ulvae, *Hydrobia* (Pennant).....47(1): 12,13,16
ulyssiponensis, *Patella* Gmelin.....47(1): 15,16; 47(4): 174
umbilicalis, *Gibbula* (da Costa).....47(1): 12,13,16
umbilicaris, *Gibbula*.....47(1): 13,14
undata, *Nerita* Linnaeus.....47(2): 35,36,37,38,48,58
undata, *Nerita* Linnaeus [err.pro undata].....47(2): 35
urceus, *Strombus* *urceus*.....47(4): 161,163
urceus f. *ustulatus*, *Strombus* *urceus*.....47(4): 163
ustulata, *Nerita* Sowerby.....47(2): 42

V

varia, *Chlamys* (Linnaeus).....47(1): 15,16
varia, *Gibbula* (Linnaeus).....47(1): 16
variabilis, *Strombus* Swainson.....47(1): 19
varians, *Chelidonura* Eliot.....47(4): 127
varians, *Euplica* (Sowerby 1).....47(4): 190
varians, "Pyrene" (Sowerby 1).....47(4): 190
varicosa, *Phyllidia* Lamarck.....47(4): 122
ventricosus, *Conus* Gmelin.....47(1): 13,16
venusta, *Rissoa* Philippi.....47(1): 16
venustula, *Nerita* Dunker *in* Philippi.....47(2): 42
verrucosus, *Venus* Linnaeus.....47(1): 15,16
versicolor, *Nerita* Linnaeus.....47(2): 35,36,38
vicinum, *Caecum* De Folin.....47(3): 84-85-86,89
vidua, *Oliva* (Röding).....47(3): 102
virescens, *Calliostoma* *Nerici* *in* Coen.....47(1): 12,14-16
viridemaris, *Smaragdia* Maury.....47(2): 50
viridis, *Nerita* Linnaeus.....47(2): 50,53
viridissima, *Neritina* Tapparone-Canefri.....47(2): 53
vittata, *Natica* (Gmelin).....47(1): 13,16
vittatus, *Donax* (da Costa).....47(1): 16
vulgatum, *Cerithium* Bruguière.....47(1): 13,16

W

weysssei, *Neritina* Russel.....47(2): 50
willani, *Chromodoris* Rudman.....47(4): 127

Y

yoldii, *Nerita* Récluz.....47(2): 38,42,58,59

Z

zizyphinum, *Calliostoma* (Linnaeus).....47(1): 14-16

II. (sub)genus names of molluscs

Names of (sub)genera are printed in *italic*; page numbers in normal refer to text, pagenumbers in **bold** refer to species belonging to that (sub)genus, which are also illustrated.

A
Abra.....47(1): 13,14
Acanthocardia.....47(1): 13,14,16
Achatina.....47(4): 152
Adenerita Dekker.....47(2): 41,42
Akera.....47(1): 13,16

Alectryon.....47(4): 168
Alinocliton.....47(2): 31
Alvania.....47(3): 87
Ampulla.....47(1): 12
Aplysia.....47(1): 11
Aporrhais.....47(1): 16

II. (onder)geslachtsnamen van weekdieren

Namen van (onder)geslachten staan in *cursief*; paginanummers in normaal lettertype verwijzen naar de tekst, paginanummers in **vet** naar illustraties van soorten van het betreffende (onder)geslacht.

B
Bathynertia.....47(2): 33
Bolinus.....47(1): 13,14,16
Bittium.....47(1): 12,16
Buccinum.....47(4): 186
Bulla.....47(4): 188

Bursa.....47(1): 15,16

C

Cabestana.....47(1): 15,16
Caecum.....47(1): 16; 47(3): 81-92
Calliostoma.....47(1): 12,16
Callista.....47(1): 12,13,16
Callochiiton Gray.....47(4): 175-177-180-184
Calyptraea.....47(1): 12,13,16
Cassidaria.....47(1): 16
Cassia.....47(4): 144,151,153
Cerastoderma.....47(1): 12-14,16
Cerithium.....47(1): 13,16
Chaetopleura.....47(1): 15,16
Chamelea.....47(1): 16
Charonia.....47(1): 16; 47(4): 151,153
Chauvetia.....47(1): 14-16
Chelidonura.....47(4): 127
Chiton.....47(1): 15,16; 47(4): 184
Chlamys.....47(1): 15,16
Chromodoris Alder & Hancock.....47(4): 121,123,124,126,127
Cittarium.....47(4): 150
Clanculus.....47(1): 15,16
Clithon.....47(2): 31,48
Clypeolum.....47(2): 31
Columbella.....47(1): 13,16; 47(4): 192
Concholepas.....47(3): 70,71
Conus.....47(1): 13,16; 47(3): 70; 47(4): 150
Crassostrea.....47(1): 13,14,16
Crisilla.....47(3): 87
Cyclope.....47(1): 16
Cylichna.....47(4): 188
Cymatium.....47(1): 12,16
Cymbium.....47(1): 10,13,15,16
Cymostyla Von Martens in Kobelt.....47(2): 35-39
Cypraecassis.....47(4): 150

D

Dentalium.....47(3): 88,90
Diodora.....47(1): 15,16
Diplodonta.....47(1): 13,14,16
Dolomena Iredale.....47(1): 18
Donax.....47(1): 16
Doriopsilla.....47(4): 122
Dosinia.....47(1): 16
Dostia.....47(2): 31

E

Eastonia.....47(1): 16
Elara.....47(2): 31
Epitonium.....47(1): 12,16
Euplica.....47(4): 186,190
Euspira.....47(1): 13,16

F

Flexopecten.....47(1): 15,16
Fluvinerita.....47(2): 31

G

Gaillardotia Bourguignat.....47(2): 50
Galeodea.....47(1): 12
Gibbula.....47(1): 12,13,15,16
Gussonea.....47(1): 13

H

Haminoea.....47(1): 13,16
Haliotis.....47(1): 15,16
Harpa.....47(3): 72-75,76,77-79



Chromodoris cf. decora (Pease, 1860). - Vita Marina 47(4): 126, pl. 1, fig. C.

Hebra.....47(4): 172
Heminerita.....47(2): 48
Hexabranchus.....47(3): 127
Hexaplex.....47(1): 13,14,16
Hydrobia.....47(1): 12,13,16
Hypselodoris.....47(4): 123,124,127
Ilynerita Von Martens in Kobelt.....47(2): 47

I

Imbricaria.....47(4): 188
Jujubinus.....47(1): 12,16

J

Jujuinus [err. pro Jujubinus].....47(1): 13,14

K

Kapala.....47(4): 188

L

Labiostrombus Oostingh.....47(1): 18-20,22
Lambis.....47(4): 143,158-164
Laodia.....47(2): 31
Lasaea.....47(1): 16
Limaria.....47(1): 15,16
Linnerita Vermeij.....47(2): 33,34
Loripes.....47(1): 16
Lutraria.....47(1): 16

M

Mactra.....47(1): 13,16
Magadis.....47(2): 31
Mangelia.....47(1): 16
Manzonina.....47(3): 87
Melanerita Von Martens in Kobelt.....47(2): 42
Melaraphe.....47(1): 15,16
Melo.....47(4): 152
Mesalia.....47(1): 12,13,16
Mienerita Dekker.....47(2): 31,48,57,61
Mirabilistrombus Kronenberg.....47(1): 19
Mitrella.....47(1): 14-16
Monodonta.....47(1): 12,13,15,16
Murex.....47(4): 152
Mytilaster.....47(1): 16
Mytilus.....47(1): 15,16

N

Nassa.....47(4): 167,170,172
Nassaricus.....47(1): 13-16; 47(3): 80; 47(4): 167-173
Natere Gray.....47(2): 42
Natica.....47(1): 13,16
Nautilus.....47(2): 25-28; 47(4): 150,152,155
Navanax.....47(4): 127
Navicella.....47(2): 31
Neosimnia.....47(1): 15,16
Nereina.....47(2): 31
Neripteron Lesson.....47(2): 31
Nerita Linnaeus.....47(2): 29-49,57-64
Neritarius Duméril.....47(2): 33
Neritilia.....47(2): 31
Neritina.....47(2): 31,48,50
Neritoclithon.....47(2): 31
Neritodryas.....47(2): 31
Neritona.....47(2): 31
Niotha.....47(4): 167,170,172
Nodilittorina.....47(2): 48

O

Ocenebra.....47(1): 15,16
Ocenebrina.....47(1): 13,15,16
Odontostoma Mörch.....47(2): 33
Oliva.....47(3): 93-104; 47(4): 188
Ostrea.....47(1): 13,14,16
Ovula.....47(4): 122

P

Paphia.....47(1): 12-14,16
Paria.....47(2): 31
Paranerita.....47(2): 31
Pardalina.....47(4): 190
Patella.....47(1): 15,16; 47(4): 174
Pecten.....47(4): 142
Persicula.....47(4): 188
Phenacolepas.....47(2): 33
Phrontis.....47(4): 168
Phyllinopsis.....47(4): 127
Phyllidia.....47(4): 122,127

Phyllidiella.....47(4): 122,127
Phyllidiopsis.....47(4): 127
Pictocolumbella.....47(4): 190
Pictoneria.....47(2): 31
Pila Mörch.....47(2): 33
Pisulina G.& H. Nevill.....47(2): 31,33,56,57
Pitar.....47(1): 12,16
Pleuroploca.....47(4): 139,143,144,147
Provitoida.....47(2): 31
Psammobia.....47(1): 12,16
Pyrene Röding.....47(4): 185-189-193
Puperita.....47(1): 31

R

Ranella.....47(1): 12,16
Rissoa.....47(1): 16
Ritena.....47(2): 39,41
Rostanga.....47(4): 122



Strombus-trumpet. Maya, 850-950 A.D. - Vita Marina 47(4): 146, fig. 7.

S

Sandalium.....47(2): 31
Scrobicularia.....47(1): 16
Sepia.....47(1): 11
Septaria.....47(2): 31
Siphonaria.....47(1): 16
Skeneopsis.....47(1): 16
Smaragdella Baker.....47(2): 31,50
Smaragdita Iredale.....47(2): 31,50
Solecurtis.....47(1): 16
Solen.....47(1): 16
Spondylus Linnaeus.....47(1): 1-8; ..47(3): 67-70; 47(3): 80; 47(4): 131-136; 47(4): 142
Stenopoma.....47(2): 31
Stramonita.....47(1): 15,16
Strombus Linnaeus.....47(1): 18-22-24; 47(3): 65-71,72; 47(4): 139-164

T

Tanzaniella Lupu.....47(2): 31,50
Tapes.....47(1): 12-14,16
Telescopium.....47(2): 47
Tellina.....47(1): 16
Tenare Gray.....47(2): 33
Theliostyla Mörch.....47(2): 36,42-46
Theodoxus.....47(2): 31
Tonna.....47(3): 68, 69; 47(4): 152
Tritia.....47(4): 168
Turbinella.....47(4): 139,140,144
Turbo.....47(4): 151-153,163
Turbonilla.....47(1): 16

V

Venus.....47(1): 15,16
Vitta.....47(2): 31
Vittina.....47(2): 31
Vittoclithon.....47(2): 31
Vittoida.....47(2): 31

Z

Zonaria.....47(1): 14,15,16

III. genus and species names of non mollusca

Names are printed in *Italic*. Page numbers in normal refer to text, page numbers in bold refer to illustrations.

Chlorophyceae:

- lactuca*, *Ulva* Linnaeus.....47(1): 11
Ulva lactuca Linnaeus.....47(1): 11

Porifera:


- Iophon pattersoni* (Bowerbank).....47(4): 119
pattersoni, *Iophon* (Bowerbank).....47(4): 119

Cnidaria Anthozoa:

- Eunicella stricta*.....47(1): 15
stricta, *Eunicella*.....47(1): 15

Polycladida:

- Acotylea* sp.47(4): 121,123,125,126,127,128
imitatus, *Pseudoceros* Newman, Cannon & Brunckhorst.....47(4): 127
moseley, *Prostheceraeus* Lang.....47(4): 121,123-125,126-128
pardalis, *Pseudoceros* Verrill.....47(4): 122
Prostheceraeus moseley Lang.....47(4): 121,123-125,126-128
Pseudobiceros sp. 6.....47(4): 127
Pseudoceros bajae Hyman.....47(4): 127
Pseudoceros imitatus Newman, Cannon & Brunckhorst.....47(4): 127
Pseudoceros kentii Graff in Saville-Kent. 47(4): 127
Pseudoceros pardalis Verrill.....47(4): 122
Pseudoceros scintillatus Newman & Cannon.....47(4): 122
Pseudoceros sp.47(4): 122,127
Pseudoceros sp. 1.....47(4): 127
Pseudoceros sp. 9.....47(4): 127
scintillatus, *Pseudoceros* Newman & Cannon.....47(4): 122
sp., *Acotylea*.....47(4): 121,123,125,126-128
sp., *Pseudoceros*.....47(4): 127
sp. 1, *Pseudoceros*.....47(4): 127
sp. 6, *Pseudobiceros*.....47(4): 127
sp. 9, *Pseudoceros*.....47(4): 127



Acotylea sp. (Polycladida) - Vita Marina 47(4): 126, pl. 1, fig. F.



Discinisca lamellosa Broderip, 1834, Brachiopoda. - Vita Marina 47(4): 118, pl. 3, fig. 7.

Annelida:

- Sabella spallanzanii* Gmelin.....47(1): 11
spallanzanii, *Sabella* Gmelin.....47(1): 11

Brachiopoda:

- anomala*, *Neocrania* (Müller).....47(4): 116
Argyrotheca cordata (Risso).....47(4): 116
atlanticus, *Pelagodiscus* (King).....47(4): 117
californianus, *Laqueus* (Koch).....47(4): 118
capax, *Hiscobeccus* (Conrad).....47(4): 115
clarcksvillensis, *Platystrophia* (Foerste).....47(4): 115
coarctata, *Dictyothyris* (Parkinson).....47(4): 115
cordata, *Argyrotheca* (Risso).....47(4): 116
costata, *Isocrania* (Sowerby).....47(4): 115
Craniscus japonicus (A. Adams).....47(4): 117
Dalliana septigera (Lovén).....47(4): 111
dalliniformis, *Fallax* Atkins.....47(4): 111
Dictyothyris coarctata (Parkinson).....47(4): 115
Discinisca lamellosa (Broderip).....47(4): 118
Fallax dalliniformis Atkins.....47(4): 111
giganteus, *Gigantoporductus* (J.Sowerby).....47(4): 108, 109
Gigantoporductus giganteus (J.Sowerby).....47(4): 108, 109
Glottidia.....47(4): 107,111,117
Glottidia pyramidata (Stimpson).....47(4): 107,116
Gryphus vitreus (Born).....47(4): 116
hataiana, *Terebratulina* Cooper.....47(4): 116
hedleyi, *Terebratulina* Finlay.....47(4): 116
Hemithyris.....47(4): 112
Hemithyris psittacea (Gmelin).....47(4): 116,117
Hiscobeccus capax (Conrad).....47(4): 115
inconspicua, *Terebratella* (Sowerby).....47(4): 113
Isocrania.....47(4): 117
Isocrania costata (Sowerby).....47(4): 115
japonicus, *Craniscus* (A. Adams).....47(4): 117
Kraussina rubra (Pallas).....47(4): 118
Lacazella.....47(4): 119

III. genus- en soortnamen van niet-weekdieren

Namen staan in cursief. Paginanummers in normaal lettertype verwijzen naar tekst, vetgedrukte paginanummers verwijzen naar afbeeldingen.

- lamellosa*, *Discinisca* (Broderip).....47(4): 118
Laqueus californianus (Koch).....47(4): 118
lingua, *Lungula* (Lightfoot).....47(4): 118
Lingula.....47(4): 107,111,117
Lingula lingua (Lightfoot).....47(4): 118
Magellania.....47(4): 112,113
Megathyris.....47(4): 110,111
Morrisithyris phillipsi (Morris).....47(4): 115
mucronatus, *Mucrospirifer* (Conrad).....47(4): 115
Mucrospirifer mucronatus (Conrad).....47(4): 115
Neoancistrocrania norfolki Laurin.....47(4): 117
Neocrania.....47(4): 117
Neocrania anomala (Müller).....47(4): 116
nigricans, *Notosaria* (Sowerby).....47(4): 116,117
norfolki, *Neoancistrocrania* Laurin.....47(4): 117
Notosaria nigricans (Sowerby).....47(4): 116,117
occidentalis, *Terebratalia* Dall.....47(4): 118
Pajaudina.....47(4): 119
Pelagodiscus atlanticus (King).....47(4): 117
pectiniformis, *Trigonosemus* (Von Schlotheim).....47(4): 115
phillipsi, *Morrisithyris* (Morris).....47(4): 115
Pictothyris pictus (Dillwyn).....47(4): 118
pictus, *Pictothyris* (Dillwyn).....47(4): 118
Platystrophia clarcksvillensis (Foerste).....47(4): 115
ponderosa, *Rafinesquina* (Emmons).....47(4): 115
psittacea, *Hemithyris* (Gmelin).....47(4): 116,117
pyramidata, *Glottidia* (Stimpson).....47(4): 107,116
quenstedti, *Valdiviathyris* Helmcke.....47(4): 117
Rafinesquina ponderosa (Emmons).....47(4): 115
rubra, *Kraussina* (Pallas).....47(4): 118
scillae, "*Terebratula*" Seguenza.....47(4): 115
septentrionalis, *Terebratulina* (Couthoy).....47(4): 119
septigera, *Dalliana* (Lovén).....47(4): 111
Terebratalia occidentalis Dall.....47(4): 118
Terebratalia transversa (Sowerby).....47(4): 116
Terebratella inconspicua (Sowerby).....47(4): 113
"*Terebratula*" *scillae* Seguenza.....47(4): 115
Terebratulina.....47(4): 112,113,119
Terebratulina hataiana Cooper.....47(4): 116
Terebratulina hedleyi (Finlay).....47(4): 116
Terebratulina septentrionalis (Couthoy).....47(4): 119
Thecidellina.....47(4): 119
transversa, *Terebratalia* (Sowerby).....47(4): 116
Trigonosemus pectiniformis (Von Schlotheim).....47(4): 115
Valdiviathyris quenstedti Helmcke.....47(4): 117
vitreus, *Gryphus* (Born).....47(4): 116

Chordata: Pisces:

- chaetodontoides*, *Plectorhynchus*.....47(4): 122
pinnatus, *Platax*.....47(4): 122
Platax pinnatus.....47(4): 122
Plectorhynchus chaetodontoides.....47(4): 122

Chordata: Aves:

- mocinno*, *Pharomachus*.....47(4): 142
Pharomachus mocinno.....47(4): 142

IV. New taxa

proposed in Vita Marina Vols. 41-46, with reference to the papers in which they were described.

Supraspecific taxa:

- Adenerita* Dekker, 2000 [47(2): 29-64]
Mienerita Dekker, 2000 [47(2): 29-64]

Species:

- Caecum continens* Van der Linden & Moolenbeek, 2000. [47(3): 81-92]
Caecum macrum Van der Linden & Moolenbeek, 2000. [47(3): 81-92]

- Callochiton schilfi* Schwabe & Ruthensteiner, 2001 [47(4): 175-184]
continens, *Caecum* Van der Linden & Moolenbeek, 2000. [47(3): 81-92]
dekkeri, *Nassarius* Kool, 2001 [47(4): 167-173]
hickeyi, *Strombus* Willan, 2000 [47(1): 18-24]
macrum, *Caecum* Van der Linden & Moolenbeek, 2000. [47(3): 81-92]
morrisoni, *Pyrene* Willan, 2001 [47(4): 185-193]

IV. Nieuwe taxa

voorgesteld in Vita Marina jrgn. 41-46, met verwijzing naar de artikelen waarin zij zijn beschreven.

- Nassarius dekkeri* Kool, 2001 [47(4): 167-173]
purpureomaculata, *Smaragdina* Dekker, 2000 [47(2): 29-64]
Pyrene morrisoni Willan, 2001 [47(4): 185-193]
schilfi, *Callochiton* Schwabe & Ruthensteiner, 2001 [47(4): 175-184]
Smaragdina purpureomaculata Dekker, 2000 [47(2): 29-64]
Strombus hickeyi Willan, 2000 [47(1): 18-24]

TOOLS IN MALACOLOGY

In which book do I learn something on *Lopha affinis*?

And on *Conus frauenfeldi*?

Or on *Macedonia frauenfeldi*?

What is the opinion of taxonomists: are *C. armeniaca* and *hesitata* the same species?

How many *Neritidae* can I collect?

Who is the author of *Spondylus gloriosus*?

Are there any subspecies in the *Conus marmoreus* complex?

When did Broderip describe *Cypraea leucodon*?

In which family do I find *Eufistulina*?


Where do the species of the genus *Bostryx* live?

What is the type species of the genus *Strombus*?

ON THESE AND THOUSANDS OF OTHER QUESTIONS, AN **IMMEDIATE ANSWER** IN

Y. GOTO & G.T. POPPE

A LISTING OF RECENT SPECIES



The most extensive listing of Mollusca ever compiled, over 46.000 species, 3.000 subspecies, and more than 150.000 references to your library.

Comes in 2 parts and 4 volumes. Part I lists all species alphabetically, so that you can trace back your information swiftly. Part II gives you answers in the frame of VAUGHT'S. Classification, with all its extra information on related species, groups, ranges throughout the world and lots of other useful knowledge.

Only 500 copies printed. Edition de luxe, hardback. All four Volumes, 2000 p. 210 x 297

For: 135 \$ + postage and handling

ORDER NOW TO

LEYSON

Avenue des Désirs 29 - 1140 Brussels - Belgium

Tel. 0032/2/735.18.35 - Fax 0032/2/734.65.42

ALSO AVAILABLE:

**An Annotated
PRICE CATALOGUE
OF
MARINE SHELLS**

by **Guido T. POPPE** and **Jacques R. SENDERS**

Approximately 350 pages with hundreds of black and white 18th and 19th century engravings.
Size: 21 x 29,7 cm - soft cover.

Written with all shell enthusiasts in mind, this publication offers an extensive up-to-date coverage of the present prices and their evolution of more than 9000 marine species, subspecies and varietal forms. Over 15000 reference prices are given.

In the introduction, the user finds out how prices of shells are made, what is quality and what is not. The evolution of shell prices over the two last decades is shown in numerous graphics.

The book is not only a price catalogue, but also an instrument for the handling of collections: synonyms, subspecies and form names have been arranged in a practical way and a large quantity of information as to the shell characteristics are given. The authors got the collaboration of famous collectors, who for their respective specialities, advised at their best.

The second author, J. Senders, filed over 30 000 prices of shells all over the world for more than twenty years. He was present on most of the better shell shows in Europe and is famous collector of aesthetic shells. His collaboration with G.T. Poppe, author of the famous "Volutes", "European Seashells I and II" and "Recent Angariidae", resulted in this "**Annotated Price Catalogue**", the desktop tool of tomorrow for every collector.

Order Form

Herewith I order

N copy(ies)

An Annotated PRICE CATALOGUE OF MARINE SHELLS

At 33 US\$:+postage and handling

Mailing address:

Name.....
Street.....Nr.....
City.....Code.....
State.....
Country.....

Send your order to:

**Guido T. Poppe
Stanislas Leclefstraat 8
2600 Berchem
Belgium**

FAX: 00 32 2 217 36 28

PLATE 1

locobaricus Schreibers, 1793. Lectotype herein selected, figured by Chemnitz (1784: fig. 469), length
; 2. internal rv; 3. ventral view paired valves; 4. original label. **Figs. 5-8.** *Spondylus croceus* Schreibers,
selected by Chemnitz (1784: fig. 463), length 56.4mm. 5 external lv; 6. internal rv; 7 ventral view paired
els.